

Wera
BIT-BOX SCH-EDITION 37-DIJELNI SET

Art.Nr. 101108144

2 x PH 1x25	2 x PZ 1x25	3 x TX 10x25	1 x TX 10x70
2 x PH 2x25	2 x PZ 2x25	2 x TX 15x25	1 x TX 15x70
1 x PH 3x25	1 x PZ 3x25	5 x TX 20x25	1 x TX 20x70
		2 x TX 25x25	1 x TX 25x70
		5 x TX 30x25	1 x TX 30x70
		3 x TX 40x25	1 x TX 40x70

1 x 14"x14"x50

Tip: SCH-Edition
Prihvati: Phillips

Br.art	Veličina kompleta	JM	
101 108 144	37-dij.	kom	32,50 KM

solido
SKALPEL SOLIDO

S lomljivim oštricama, ergonomska dvokomponentna drška, čelična vodilica oštrice, automatsko uvlačenje oštrice, uključuje zamjenske oštrice u dršci.
Isporuka uklj. 3 oštrice.

Duljina: 175 mm

Br.art	Širina oštrice mm	JM	
101 192 409	18	kom	6,70 KM

Schuller
ZAMJENSKE OŠTRICE ZA SKALPEL
Uklj. kutija za oštrice.

Sadržaj: 10 oštrica

Br.art	Širina oštrice mm	JM	
101 192 483	18	PK	1,40 KM

Schuller
JAPANSKI NOŽ / SKALPEL
Univerzalni skalpel sa širokom oštricom.

Br.art 101 105 674

Širina oštrice mm	JM	
18	kom	1,30 KM

VARTA
DIE BATTERIE-EXPERTEN
INDUSTRIJSKA BATERIJA

Alkalno-manganska baterija za uređaje s velikom potrošnjom energije, npr. prijenosne radio-uređaje, magnetofone, igračke itd.

101 190 049 101 190 048

od **8,50** KM

Izvedba: alkali mangan
Dodatna oznaka: industrijska
Napon: 1,5 V
Sadržaj: 10 kom

Br.art	IEC	Veličina	JM	Cijena KM
101 190 048	LR03	AAA	PK	8,50
101 190 049	LR6	AA	PK	9,20

KDS
KDS UNIVERZALNI SKALPEL SAFETY LOCK

Stabilna izvedba s lomljivim oštricama, čeličnom vodilicom oštrice, opružnim podešivačem i klinom za fiksiranje.
Isporuka uklj. 2 oštrice.

Duljina: 160 mm

Br.art	Širina oštrice mm	JM	
101 192 469	18	kom	7,40 KM

Rapid

KLAMERICA RUČNA COMPACTA

Za spajalice tip 53 od 6 - 14 mm.



Br.art
101 192 439

Težina g JM
630 kom

32,³⁰ KM

Rapid

PUNJENJE ZA KLAMERICU TIP 53

Idealno za uporabu na tekstilima, koži ili za dekoracijski materijal, etikete i postere.



Blister



kutija

Širina poledine: 11,4 mm
Materijal: čelična žica
Dimenzije žice: 0,75 x 0,52

od **10,³⁰** KM

Br.art	Duljina mm	Sadržaj kom	Pakiranje	JM	Cijena KM
101 192 580	6	5000	kutija	PK	14,70
101 192 581	8	5000	kutija	PK	15,00
101 192 582	10	5000	kutija	PK	17,30
101 192 583	12	5000	kutija	PK	20,00
101 192 584	14	5000	kutija	PK	21,50
101 192 585	6	1080	blister	PK	10,30
101 192 586	8	1080	blister	PK	11,10
101 192 587	10	1080	blister	PK	12,70
101 192 588	12	1080	blister	PK	13,00
101 192 589	14	1080	blister	PK	14,40

LED

LED GRAĐEVINSKA SVJETILJKA

Treptajuće ili stalno svjetlo. Broj treptaja cca. 60/min.
Napajanje: 2 x 6V Block 4R25.



Treptajuće svjetlo:
cca. 3000 h (2 x 7 Ah)
cca. 8000 h (1 x 50 Ah)
Stalno svjetlo:
cca. 800 h (2 x 7 Ah)
cca. 2000 h (1 x 50 Ah)

Isporuka bez baterije.
Isporuka uključuje držač.



od **27,²⁰** KM

Težina: 1.1 kg

Br.art	Boja leće	JM	Cijena KM
101 187 099	žuta/žuta	kom	29,10
101 187 096	crvena/transparentna	kom	27,20

KLJUČ ZA SVJETILJKU LED



Br.art JM
101 119 987 kom

4,⁹⁰ KM

BATERIJA SPEZIAL

Kompaktna, snažna baterija za trajni pogon.
Područje primjene:
u sigurnosnim uređajima
npr. alarmima, trajnoj rasvjeti, građevinskoj rasvjeti itd.



Izvedba: Zn/C
Kapacitet: 9000 mAh


Br.art	IEC	Napon V	JM
101 104 882	4R25	6	kom

4,⁹⁰ KM



METLA OD ELASTONA S DRŠKOM

Metla s elastičnim čekinjama i drvenom drškom 1200 mm/Ø 23,5 mm.



Br.art 101 172 834 • Duljina mm 290 JM kom

13,50 KM

DEKA ZA GAŠENJE POŽARA DIN EN 1869

Proizvedeno od nezapaljive staklene tkanine s teksturom. Prikladno za gotovo sve početne i male požare. Pogodno i za gašenje požara zbog jestivog ulja u kuhinjama kantina, kantinama, kućanstvima itd. **Isporučuje se u zaštitnom omotu.** S dva džepa za držanje, bez azbesta. **Nakon uporabe NE koristiti ponovo!**



Materijal: staklena vlakna
Norma: DIN EN 1869

Br.art 101 175 371 • Veličina mm 1800 x 1600 Težina kg 1.32 JM kom

65,50 KM



ČEPIĆI ZA UŠI BASIC BASIC

Čepići za uši su pakirani u paru u plastične vrećice.



Norma: EN 352-2
Tip: Basic
Sadržaj: 200 kom

Br.art 101 178 004 • Zvučna izolacija SNR = 34 dB JM PK

33,90 KM

FILC ZA POKRIVANJE

Filc za pokrivanje izrađen od tekstilnih vlakana s protukliznom površinom s gornje strane i jednostrano laminiran folijom otpornom na vlagu. **Višekratno korištenje.**



Izvedba: sivi s protukliznom folijom
Mjesto primjene: soboslikarski i gipsarski radovi
Sadržaj palete: 24 kom

Br.art 107 876 016 • Širina mm 1000 Duljina role m 50 Težina g/m² 180 JM ROL

39,50 KM



ULJE ZA BUŠENJE I REZANJE SQ-680

Za produživanje vijeka trajanja alata za bušenje i rezanje te za osjetljivu obradu.



Temperaturna postojanost: do 260°C
Sadržaj: 400 ml

Br.art 110 660 200 • Pakiranje limenka JM kom

10,20 KM



ČISTAČ ZA KOČNICE SQ-210

Intenzivan čistač za uljne i masne dijelove strojeva, pločastih kočnica i dijelova kočnice te kvačila.



Sadržaj: 500 ml

Br.art 110 642 004 • Pakiranje limenka JM kom

4,70 KM






ŠINA SA DRŽAČIMA

Ovaj držač alata prihvata i drži (gotovo sve) ručne alate izrađene od drveta, metala ili plastike. Sigurno i bez klizanja.

Raspon stezanja između 0 i 50 mm.

Isporuka uklj. vijke i završne kape.



Br.art	Izvedba	Duljina mm	Boja	JM	Cijena KM
107 869 765	5 držača	750	crna/crvena	PK	29,00
107 869 770	6 držača	1.000	crna/crvena	PK	33,00
107 869 771	4 držača, 2 kuke	500	crna/crvena	kom	27,00
107 869 772	3 držača	500	crna/crvena	kom	19,00

od **19,-** KM



UX TIPLA - NAJLON SIVI

Prilagodna za gipskarton, puni zid, šuplju ciglu i beton.
Područja primjene: zidne police, lagani viseći ormarići, vodilice za zavjese, letvice sokla, električne sklopke, kanali za kabele, svjetiljke, kableske obujmice, držači za ručnike, ogledala, ormari s ogledalom, posude za sapun, sudoperi itd.



od **79,00** KM

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrldo ø mm	Dubina bušenja min. mm	Izvedba	Pakiranje kom	JM	Cijena KM
104 493 009	8	50	4,5 - 6	8	60	s rubom	1000	PK	79,00
104 493 010	10	60	6 - 8	10	75	s rubom	600	PK	118,00



TIPLA S ČAVLONOM NP RAVNI RUB - NAJLON/ČELIK

Tipla s čavlom NP sa ravnim rubom, za brzu montažu u mnogim područjima.
Za brzo pričvršćivanje okvira, letvi, profila, folija, elektro stezaljki, tipla sa čavlom NP je idealno rješenje. Štedite vrijeme i novac jer su upuštene tiplje i vijci unaprijed sastavljeni u svim veličinama!

Područja primjene:

Beton, puna vapnena opeka, puna cigla od laganog betona, prirodni kamen, porobeton, puna cigla, perforirana cigla, vapnena perforirana cigla, šuplji blok od laganog betona

Pogon: PZ 2
Dubina bušenja min.: 40 mm
Dubina sidrenja min.: 30 mm



Br.art	d mm	L mm	Korisna duljina mm	Svrldo ø mm	Pakiranje kom	JM	Cijena KM/PAK
104 461 495	6	40	5	6	100	kom	11,90
104 461 497	6	60	30	6	50	kom	8,10

od **8,10** KM/PAK

ISEO

INDUSTRIJSKI DVOSTRUKI CILINDAR F3

- EU profilni cilindar, 5 pinova

Opseg isporuke:
cilindar sa 3 ključa,
pričvrtni vijak 65 mm,
zapakirano u najlonskoj
vrećici.



Tip: F3
Izvedba: okrugli ključ od **7,60** KM
Materijal: mesing poniklani

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	JM	Cijena KM
102 211 528	35 / 35	70	kom	11,00
102 218 195	45 / 50	95	kom	14,00
102 218 443	30 / 10	40	kom	7,60
102 218 444	30 / 30	60	kom	9,90
102 218 445	30 / 35	65	kom	10,50
102 218 446	30 / 40	70	kom	10,80
102 218 447	30 / 45	75	kom	11,50
102 218 448	30 / 50	80	kom	12,00
102 218 449	30 / 60	90	kom	13,10
102 218 450	30 / 70	100	kom	14,80
102 218 453	40 / 40	80	kom	12,00
102 218 454	40 / 45	85	kom	12,40
102 218 455	40 / 50	90	kom	13,20
102 218 456	40 / 55	95	kom	13,60
102 218 457	50 / 50	100	kom	14,20

BURG WÄCHTER

ODBOJNIK VRATA ZIDNI TPF 2050



Površinska obrada: bijelo
Ugradnja: montaža na zid
Način pričvršćivanja: samoljepljivo
Visina: 14 mm
ø: 50 mm

Br.art: 102 230 654 • Materijal: plastika JM: PK od **5,30** KM

ODBOJNIK VRATA SAMOSTOJEĆI



Materijal: nehrđajući čelik
Visina: 45 mm
Težina: 1,3 kg od **7,50** KM

Br.art	ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM
105 020 722 •	95	polirano	PK	7,90
105 020 723 •	95	brušeno	PK	7,50

HOPPE

GARNITURA KVAKA BIRMINGHAM SA ROZETOM

Materijal: aluminij
Kvadratni trn: 8 mm
Prema standardu EN1906: 2
Rozeta: ø 52 x 9 mm
Pričvrtni pribor: vijci
Izvedba: s profilnim trnom



Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 221 480	30 - 49	BB	aluminij natur F1	GT	9,50
102 221 481	30 - 49	PZ	aluminij natur F1	GT	9,50
102 221 482	40	WC	aluminij natur F1	GT	22,80

od **9,50** KM

KUTIJA ZA UTIČNICU U ŠUPLJIM ZIDOVIMA

Za debljinu ploče 8 – 38 mm.



Dubina: 46 mm
 Debljina ploče: 7 - 40 mm
 Ulazi: 2 kombinirana ulaza Ø 20 / 25 mm,
 2 ulaza za 3x2,5 mm² ili 5x1,5 mm², 2 ulaza za 3x1,5 mm²
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: narančasta

Br.art **Ø mm** **JM**
 103 373 190 • 68 kom

2,- KM



OVJES ORMARA LIBRA H11 SET

Sadržaj:

1 ovjes Libra H11 lijevi,
 1 ovjes Libra H11 desni,
 8 trio matica M6 10 x 10,
 8 vijaka s ravnom glavom
 PZ2 M6 x 12,
 8 vijaka s lećastom glavom
 5,9 x 14,
 1 ovjesna pločica WP13,
 1 pokrivna kapa bijela
 lijeva,
 1 pokrivna kapa bijela
 desna.



Mogućnost podešavanja: dubina: 10 / visina: 12
 Nosivost: do 160 kg / kom
 Materijal: čelik pocinčani

Br.art **Materijal** **JM**
 103 331 344 čelik pocinčani GT

14,70 KM

VODILICA S KOTAČIĆIMA STANDARD 180X

- plastični kotačići
- rupe za bušenje u rasteru 32
- aretiranje izvlačenja
- prisilna vodilica s jedne strane
- montaža ispod ladice
- djelomična izvlaka



Nosivost: 25 kg
 Materijal: čelik

od **2,30** KM

Br.art	Nazivna duljina mm	JM	Cijena KM
103 357 490 •	250	GT	2,30
103 357 491 •	300	GT	2,50
103 357 492	350	GT	2,70
103 357 493	400	GT	3,00
103 357 494	450	GT	3,50
103 357 495	500	GT	3,80
103 357 496	550	GT	4,00
103 357 497 •	600	GT	4,50



UGRADBENA KANTA ZA SMEĆE PATTY



Širina korpusa: 300 mm
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: sivo
 Primjena: iza vrata sa spojnicama

od **74,-** KM

Br.art	Osnovna oprema	Š x V x D mm	JM	Cijena KM
103 369 843 •	spremnici 1x8/1x16l	235 x 360 x 470	kom	74,00
103 369 844 •	spremnici 3x8l	235 x 360 x 470	kom	80,00



UGRADBENA KANTA VS ENVI® SINGLE

Mala kanta kao izvrsna pomoć za čistoću.

VS ENVI Single osigurava urednost i čistoću tamo gdje je raspoloživi prostor ograničen i mora biti iskorišten optimalno. Ekonomičan sustav jednostavan za montažu. Savršeno rješenje i za kuhinje i za kupaonice.

Materijal: plastika
 Površinska obrada: svijetlosiva
 Primjena: iza okretnih vrata s pričvršćivanjem na frontu



Br.art	Osnovna oprema	Ugradbena visina min. mm	Ugradbena dubina min. mm	Širina korpusa mm	JM
103 370 109	spremnik 10 litara	450	280	450	kom

47,- KM





NUVOLA OKRETNI OKOV ZA KUTNI ELEMENT - POLICE

Napomena:

Pričvršćivanje polica na dno korpusa i na srednju policu.
Kod elementa bez police primjenjivati osovinsku cijev
(potrebno naručiti posebno)! Garnitura se sastoji od:

- 2 police
- 2 nosive ruke osovine
- 2 vodilice

Oprema: bez ublaživača
Nosivost: 20 kg/polica kg
Materijal: dno drvo srebrno/ reling čelik srebrni



Simbolična slika (dno bijelo/reling krom)

Br.art	Tip	Smjer	Mjera A mm	Mjera B mm	JM	Cijena KM
103 378 544	Nuvola 45	desno	min. 410	min. 900	GT	308,00
103 378 545	Nuvola 45	lijevo	min. 410	min. 900	GT	308,00
103 378 546	Nuvola 50	desno	min. 460	min. 900	GT	318,00
103 378 547	Nuvola 50	lijevo	min. 460	min. 900	GT	318,00
103 378 548	Nuvola 60	desno	min. 560	min. 1000	GT	322,00

od **308,-** KM



NUVOLA OSOVINSKA CIJEV



Visina: 640 - 770 mm po **82,-** KM

Br.art	Izvedba	Materijal	JM	Cijena KM
103 378 550	desno	čelik srebrni	kom	82,00
103 378 552	lijevo	čelik srebrni	kom	82,00



NUVOLA UBLAŽIVAČ UVLAČENJA

Opcija: primjena za 2 police.

Garnitura se sastoji od:

- 2 ublaživača uvlačenja
- 2 pričvršćenja za ublaživače



Br.art	Materijal	JM
103 378 553	čelik	GT

82,- KM



DRŽAČ ZA ZDJELE/TANJURE PRO LINE




Š x V x D: 100 x 90 x 446 mm
Površinska obrada: orionsivo

Br.art	Izvedba	Materijal	JM	Cijena KM
103 352 303	za zdjele	metal	kom	28,90
103 352 304	za tanjure	metal	kom	28,90



UMETAK ZA LADICU PRO LINE




Izvedba: za Tandembox, Legrabox
Materijal: plastika
Površinska obrada: orionsivo

Br.art	ŠK mm	Š x V x D mm	JM	Cijena KM
103 352 300	600	504-520 x 50 x 473	kom	37,00
103 352 301	800	704-720 x 50 x 473	kom	47,20

od **37,-** KM

DVOSTRUKI KOTAČIĆ TVRDI



od **1,10** KM

Visina ugradnje: 67 mm
 Ugradnja: pričvrсна ploča 42 x 42 mm
 Površinska obrada: crno
 Materijal: plastika
 Gume: plastični kotač
 Razmak rupa: 32 mm
 Ležajevi: klizni ležaj
 Nosivost: 50 kg

Br.art	Blokada	Nosivost kg	ø mm	JM	Cijena KM
103 337 176	ne	50	50	kom	1,10
103 337 177	da	50	50	kom	1,30

VIJAK ZA PODEŠAVANJE VISINE S NAVOJEM M10



1,30 KM

Materijal: plastika crna/čelik pocinčani

Br.art	ø mm	Veličina navoja mm	JM
103 323 232	30	M10 x 17	kom



FIKSNI KOTAČIĆ S TPE POVRŠINOM

Ležajevi: klizni ležaj
 Kočnica: ne
 Površinska obrada: pocinčana/siva
 Gume: TPE (termoplastični elastomer)
 Kućište: čelični lim pocinčani



od **0,90** KM

Br.art	Širina kotača mm	Visina ugradnje mm	Veličina ploče mm	Razmak rupa mm	Nosivost kg	ø mm	JM	Cijena KM
103 355 249	13	29	40 x 19	31	30	25	kom	0,90
103 355 250	14	34	46 x 20	35	35	30	kom	1,10
103 355 224 •	18	46	68 x 26	53	45	38	kom	5,00
103 355 256 •	19	52	68 x 26	53	55	50	kom	1,85



OKRUGLI SUDOPER PIO REDONDO



Materijal: nehrđajući čelik
 Veličina korita: ø 390 x 175 mm
 Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom



od **62,90** KM

Br.art	Tip	Površinska obrada	JM	Cijena KM
113 548 520	Pio Redondo	polirano	kom	97,90
113 548 521	Pio Redondo	mat	kom	62,90